



## Типовые решения для управления светом



Arlight предлагает несколько типовых решений для удобного управления любыми источниками света.

- ▶ Получите готовое решение и управляйте светом легко.
- ▶ Не тратьте время на подбор оборудования.

 **arlight**<sup>®</sup>



Панель Кноб




Панель TUYA



Релейный модуль TUYA




Контроллер SMART




\* Мобильное приложение Smart Life

## РЕЛЕЙНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

|                           |   |  |
|---------------------------|---|--|
| Оборудование              | Недиммируемые светильники, люстры, бра, световые линии  |  |
| Варианты                  | I   | II    |
| Исполнительные устройства | <b>028299 Контроллер-выключатель SMART-S1-SWITCH</b> (230V, 3A, 2.4G)   | <b>036221 Релейный модуль TUYA-701-WF-SUF</b> (230V, 5A)   |
| Устройства управления     | Выключатель возвратного типа (кнопка) любого производителя или пульт/панель ДУ серии SMART.<br><b>028334 Панель Кноб SMART-P87-DIM Black</b> (3V, 1 зона, 2.4G) | <b>033667 Панель TUYA-228-1-RF-SUF</b> (kinetic, 433MHz)   |
| Примечание                | При установке в подрозетник требуется нулевой провод  | <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Приложение Smart Life для управления устройствами <b>TUYA*</b></li> <li>▶ Поддержка управления голосовыми помощниками («Яндекс.Алиса» и др.)</li> </ul> |

# УПРАВЛЕНИЕ ОСНОВНЫМ СВЕТОМ ДИММИРОВАНИЕ



Пульт SMART



Панель TUYA



Диммер SMART



Диммер SMART



Диммер TUYA

## УПРАВЛЕНИЕ ЯРКОСТЬЮ



|                           |  |  |   |  |  |
|---------------------------|--|--|---|--|--|
| Оборудование              | Светильники с диммируемыми драйверами, люстры, бра с диммируемыми лампами и пр.  |  | Одноцветные светодиодные ленты, световые линии, линейные светильники и пр.  |  |  |
| Варианты                  | I  | II   | III   | IV   | V  |
| Исполнительные устройства | <b>025038 Диммер SMART-D5-DIM-IN</b> (230V, 1A, TRIAC, 2.4G)   | <b>032991 Диммер SMART-D5-TUYA-DIM-IN</b> (230V, 1.5A, TRIAC, WiFi, 2.4G)  | <b>024184 Диммер SMART-D3-DIM</b> (12-24V, 8A, 2.4G)  | <b>032507 Диммер TUY-101-DIM-WF-SUF</b> (12-24V, WI-FI, 433MHz, 1x6A)  | <b>035310 Диммер SMART-PWM-102-72-MIX-PD-SUF</b> (12-36V, 2x5A, ZB, 2.4G)<br><b>037341 Диммер SMART-PWM-102-72-CDW-PD-SUF</b> (12-36V, 2x5A, ZB, 2.4G) |
| Устройства управления     | Выключатель возвратного типа (кнопка) любого производителя или пульт/панель ДУ серии SMART.<br><b>023027 Пульт SMART-R6-DIM</b> (1 зона, 2.4G) | Выключатель возвратного типа (кнопка) любого производителя   | Выключатель возвратного типа (кнопка) любого производителя или пульт/панель ДУ серии SMART.<br><b>031934 Пульт SMART-R24-DIM Black</b> (1 зона, 2.4G) | <b>033667 Панель TUYA-228-1-RF-SUF</b> (kinetic, 433MHz)   | <b>028333 Панель Knob SMART-P87-DIM White</b> (3V, 1 зона, 2.4G)   |
| Примечание                | При установке в подрозетник требуется нулевой провод   | Приложение Smart Life для управления устройствами <b>TUYA*</b><br>Поддержка управления голосовыми помощниками («Яндекс.Алиса» и др.) |   | Приложение Smart Life для управления устройствами <b>TUYA*</b><br>Поддержка управления голосовыми помощниками («Яндекс.Алиса» и др.) | Приложение Smart Life для управления устройствами <b>TUYA*</b><br>Необходим шлюз (Tuya ZigBee, 037436 или 039310)                                      |



Светильники UMBRA



Контроллер SMART




Диммер TUYA



Пульт SMART





Панель TUYA



\* Мобильное приложение Smart Life

## ОТ ХОЛОДНОГО К ТЕПЛОМУ ЦВЕТУ СВЕЧЕНИЯ

| Оборудование              | Светильники с изменяемой цветовой температурой на основе светодиодной MIX-ленты |  |   |
|---------------------------|---|--|---|
| Варианты                  | I   | II    | III    |
| Исполнительные устройства | <b>025031 Контроллер SMART-K21-MIX</b><br>(12-24V, 2x5A, 2.4G)                  | <b>032508 Диммер TY-102-MIX-WF-SUF</b><br>(12-24V, WI-FI, 433MHz, 2x3A)  | <b>035310 Диммер SMART-PWM-102-72-MIX-PD-SUF</b><br>(12-36V, 2x5A, ZB, 2.4G)  |
| Устройства управления     | <b>025032 Пульт SMART-R34-MIX Black</b><br>(1 зона, 2.4G)                       | <b>031685 Панель TUYA-228-2-RF-SUF</b><br>(kinetic, 433MHz)  | <b>032986 Панель SMART-P52-MIX-G-SUF</b><br>(3V, 1 зона, Rotary, 2.4G)  |
| Примечание                |   | <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Приложение Smart Life для управления устройствами <b>TUYA*</b></li> <li>▶ Поддержка управления голосовыми помощниками («Яндекс.Алиса» и др.)</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Приложение Smart Life для управления устройствами <b>TUYA*</b></li> <li>▶ Необходим шлюз (Tuya ZigBee, 037436 или 039310)</li> </ul> |



Конвертер SMART



Диммер SMART

ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ В ПРОЕКТЕ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ СТОРОННЕГО ПРОИЗВОДИТЕЛЯ



|                           |  |
|---------------------------|--|
| Оборудование              | Диммируемые светильники с диммируемыми драйверами, люстры, бра с диммируемыми лампами и пр.              |
| Варианты                  | I  |
| Исполнительные устройства | 025038 Диммер SMART-D5-DIM-IN (230V, 1A, TRIAC, 2.4G)  |
| Устройства управления     | Выключатель возвратного типа (кнопка) любого производителя. 032943 Конвертер SMART-C2-PUSH-IN (3V, 2.4G) |
| Примечание                | Есть дополнительные требования к установке, пожалуйста, ознакомьтесь с инструкцией                       |



Светильники MAG25



Пульт SMART



Диммер SMART



Диммер SMART

## РЕЛЕЙНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

|                           |  |
|---------------------------|--|
| Оборудование              | Светодиодные ленты, светильники с диммируемыми лампами: торшеры, люстры и пр.  |
| Варианты                  | I  |
| Исполнительные устройства | Для управления подсветкой (светодиодными лентами). <b>024184 Диммер SMART-D3-DIM</b> (12-24V, 8A, 2.4G)<br>Для управления торшером с диммируемой светодиодной лампой. <b>025038 Диммер SMART-D5-DIM-IN</b> (230V, 1A, TRIAC, 2.4G) |
| Устройства управления     | Выключатель возвратного типа (кнопка) любого производителя.<br><b>023475 Пульт SMART-R24-DIM Black</b> (4 зоны, 2.4G)  |
| Примечание                | Есть дополнительные требования к установке, пожалуйста, ознакомьтесь с инструкцией   |

# УПРАВЛЕНИЕ ОСВЕЩЕНИЕМ В КОРИДОРЕ УПРАВЛЕНИЕ С ДВУХ ТОЧЕК



Светильники MAG-FLEX



Панель TUYA




Релейный модуль TUYA



\* Мобильное приложение Smart Life

## ПРОХОДНЫЕ ВЫКЛЮЧАТЕЛИ



|                           |   |
|---------------------------|---|
| Оборудование              | Недиммируемые источники света: светильники, люстры, бра и пр.   |
| Варианты                  | I    |
| Исполнительные устройства | 036221 Релейный модуль TUYA-701-WF-SUF (230V, 5A)   |
| Устройства управления     | 033667 Панель TUYA-228-1-RF-SUF [kinetic, 433MHz] — 2 шт.   |
| Примечание                | <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Приложение Smart Life для управления устройствами TUYA*</li> <li>▶ Поддержка управления голосовыми помощниками («Яндекс.Алиса» и др.)</li> </ul> |



Arlight Group – официальный дилер  
на территории России

| <https://arlight.group>  
| 8 800 333 11 25  
| [sales@arlight.group](mailto:sales@arlight.group)

